

MOBISABLE – TYPE LMU



Le **MOBISABLE NEU type LMU** est une unité mobile légère de remplissage de sable, entièrement autonome durant l'opération de remplissage. Sa grande maniabilité lui permet d'atteindre les zones difficiles d'accès. Il est particulièrement adapté aux sablières de petite capacité (débit de sable 10 à 15 l/min) et aux réseaux exploitant un nombre restreint de rames.

CONCEPTION

Dans un module compact équipé de roues ou monté sur chariot, le **MOBISABLE NEU type LMU** se compose de :

- Un système de chargement du sable (du réservoir au pistolet),
- Un réservoir à sable mis sous pression,
- Un système d'aspiration et de récupération des poussières,
- Un pistolet avec arrêt automatique lorsque la sablière est pleine,
- Un tableau de commande ergonomique.

CARACTERISTIQUES

- ✓ Capacité de sable : de 200 à 500 litres suivant modèles,
- ✓ Débit de sable : de 10 à 15 l/min.
- ✓ Alimentation sur batteries avec jusqu'à 2 heures d'autonomie ; ou alimentation sur secteur ; ou en exécution spéciale avec groupe électrogène,
- ✓ Différentes versions possibles : module monté sur roues (poussé manuellement), installé sur véhicule autoporteur ou manutentionné par chariot élévateur,
- ✓ Equipement compact à faible encombrement offrant une bonne maniabilité (largeur mini = 800 mm),
- ✓ Dispositif d'aspiration et de filtration des poussières intégré pour un environnement de travail propre et sain,
- ✓ Maintenance réduite,
- ✓ Remplissage : manuel par sacs ; ou sous un silo ; ou par un système vide big-bags,
- ✓ Un faible investissement pour un meilleur rapport rentabilité / exploitation.


MOBISABLE – TYPE LMU

- Gamme : Capacité / Alimentation / Porteur


| CAPACITE (LITRES) | ALIMENTATION | PORTEUR ¹ |
|-------------------|--|---|
| 200 | EB : Batteries Electriques GE : Groupe Electrogène Diesel | SK : Version Module Seul VL : Sur Véhicule léger (Poids véhicule < 1 tonne) VP : Sur Véhicule Plateau (Poids véhicule > 1 tonne) VR : Sur remorque (tractée par un engin motorisé) |
| 250 | | |
| 300 | | |
| 350 | | |
| 400 | | |
| 500 | | |

¹: Possibilité d'autres porteurs sur demande


- MOBISABLE - LMU XXX/EB/VL : (Capacité en sable ≤ 300 litres)



- MOBISABLE – LMU XXX/EB/VR :



- **MOBISABLE - LMU XXX/EB/SK :**



Document non contractuel. **NEU Railways** se réserve le droit d'apporter à ses modèles toutes les modifications utiles. Tous droits réservés.
Toute communication, reproduction, ou utilisation de la présente notice sans le consentement écrit préalable de **NEU Railways** est strictement interdite.